

Tabela sa informacijama o proizvodu za lokalni klima uređaj, Model: BP209H

Informacije za identifikaciju modela na koje se informacije odnose [popuniti po potrebi]:

Opis	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Nazivni kapacitet hlađenja	P_{rated} za hlađenje	2,5	kW
Nazivni kapacitet grijanja	P_{rated} za grijanje	1,8	kW
Nazivna ulazna snaga za hlađenje	P_{EER}	1,0	kW
Nazivna ulazna snaga za grijanje	P_{COP}	0,9	kW
Nazivni stepen energetske efikasnosti	EERd	2,6	
Nazivni koeficijent učinka	COPd	2,3	

Informacije za identifikaciju modela na koje se informacije odnose [popuniti po potrebi]:

Opis	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije u režimu isključenog termostata	P_{TO}	-	W
Potrošnja energije u režimu pripravnosti	P_{SB}	0,5	W
Potrošnja električne energije jednokanalnih/ dvokanalnih uređaja (navesti posebno za hlađenje i grijanje)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	SD: 1,0 (Hlađenje) SD: 0,9 (Grijanje)	DD: kWh/a SD: kWh/h
Nivo zvučne snage	L_{WA}	65	dB(A)
Potencijal globalnog zagrijavanja	GWP	3	kgCO ₂ eq.
Kontakt podaci za dobijanje više informacija	Arcelik A.S. Karaagac Cd. No:2-6 34445 Sutluce, Beyoglu, Istanbul, Turkey.		

Tabela sa informacijama o proizvodu za lokalni klima uređaj, Model: BP209H

Tabela 2: Zahtjevi za informacije za jednokanalne i dvokanalne klima uređaje

Informacije za identifikaciju modela na koje se informacije odnose [popuniti po potrebi]:

Simbol	Jedinica	Vrijednost	Opis
P_{rated} za hlađenje	kW	2,5	Nazivni kapacitet hlađenja
P_{rated} za grijanje	kW	1,8	Nazivni kapacitet grijanja
P_{EER}	kW	1,0	Nazivna ulazna snaga za hlađenje
P_{COP}	kW	0,9	Nazivna ulazna snaga za grijanje
EERd		2,6	Nazivni stepen energetske efikasnosti
COPd		2,3	Nazivni koeficijent učinka

Informacije za identifikaciju modela na koje se informacije odnose [popuniti po potrebi]:

Jedinica	Simbol	Vrijednost	Opis
W	P_{TO}	-	Potrošnja električne energije u režimu isključenog termostata
W	P_{SB}	0,5	Potrošnja električne energije u režimu pripravnosti
DD: kWh/a SD: kWh/h	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	SD: 1,0 (hlađenje) SD: 0,9 (grijanje)	Potrošnja električne energije jednokanalnih i dvokanalnih klima uređaja (SD, odnosno DD) (naznačiti odvojeno za hlađenje i grijanje)
dB(A)	L_{WA}	65	Nivo zvučne snage
kgCO ₂ eq.	GWP	3	Potencijal globalnog zagrijavanja
	Arcelik A.S. Karaagac Cd. No:2-6 34445 Sutluce, Beyoglu, Istanbul, Turkey.		Kontakt podaci za dalje informacije

Tabela sa informacijama o proizvodu za lokalni klima uređaj, Model: BP209H

Tabela 2: Potrebne informacije za jednokanalne/dvokanalne uređaje (SD/DD)

Informacije za identifikaciju modela na koje se informacije odnose [popuniti po potrebi]:

Opis	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Nazivni kapacitet hlađenja	P_{rated} hlađenje	2,5	kW
Nazivni kapacitet grijanja	P_{rated} grijanje	1,8	kW
Nazivna apsorbirana snaga hlađenja	P_{EER}	1,0	kW
Nazivna apsorbirana snaga grijanja	P_{COP}	0,9	kW
Nazivni koeficijent energetske efikasnosti	EERd	2,6	
Nazivni koeficijent učinka	COPd	2,3	

Informacije za identifikaciju modela na koje se informacije odnose [popuniti po potrebi]:

Opis	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja električne energije u stanju „isključen termostat”	P_{TO}	-	W
Potrošnja električne energije u režimu „pripravnosti”	P_{SB}	0,5	W
Potrošnja električne energije jednokanalnih/dvokanalnih uređaja (SD/DD) (odvojeno navesti informacije za hlađenje i grijanje)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	SD: 1,0 (hlađenje) SD: 0,9 (grijanje)	DD: kWh/a SD: kWh/h
Nivo akustične snage	L_{WA}	65	dB(A)
Potencijal globalnog zagrijavanja	GWP	3	kgCO ₂ eq.
Kontakt podaci za sve dodatne informacije	Arcelik A.S. Karaagac Cd. No:2-6 34445 Sutluce, Beyoglu, Istanbul, Turkey.		